


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CENTRO DE CARGA QO INT PPAL. 100 A, 1F, 3H 12SP, NEMA1, PoN

QO112M100P

### Principal

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Marketing Trade Name | QOD               |
| Product Type         | Load Center ((*)) |

### Opcionales

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Tightening Torque                      | Tapa 20 lb.in                      |
| Load Center Type                       | PoN Convertible Mains (breaker)    |
| Rated Current                          | 100 A                              |
| Number of Spaces                       | 12                                 |
| Max Short Circuit Current Rating       | 22 kA                              |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 24                                 |
| Maximum Number of Tandem Breakers      | 12                                 |
| Number of Phases                       | 1 fase                             |
| Ground Bar                             | Grounding bar (ordered separately) |
| Box Number                             | 5                                  |
| Height                                 | 379 mm                             |
| Width                                  | 362 mm                             |
| Depth                                  | 95 mm                              |
| peso del producto                      | 4.610 kg                           |

### Ambiente

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Enclosure Rating                      | NEMA 1 envolvente interior |
| Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C<br>40 °C             |
| Product Certifications                | Registrado por UL          |

### Unidades emabalaje

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE      |
| Número de unidades en empaque | 1        |
| Paquete 1 Altura              | 9.5 cm   |
| Paquete 1 Ancho               | 36.2 cm  |
| Paquete 1 Longitud            | 37.9 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)        | 6.804 kg |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                      |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 52                                            |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                   |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | No                                   |
| Embalaje sin plástico                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las exenciones            |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again


| Reempaquetar y refabricar |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad    | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                | NA                                                   |

Ficha técnica del producto

QO112M100P

Technical Illustration

Dimensions




All dimensions are approximate. Also refer to technical drawings and documentation.

Technical Illustration

Wiring diagram

---



QO112M100P  
QO112M100PC

Image of product / Alternate images

Alternative

---

